

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском,
Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах.**

Предписание

**должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с)
районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений**

№ 24 от « 26 » февраля 2018г.

Место выдачи предписания: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Солнышко» х. Камышевка, (МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» х. Камышевка) – Ростовская область, Орловский район, х. Камышевка, ул. Мира, 84.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица выдавшего предписание: Киричкова Елена Леонидовна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах.

Предписание выдано: юридическому лицу – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 9 «Солнышко» х. Камышевка, ИНН 6126009740, ОГРН 1026101451958 выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Ростовской области. Место нахождения: 347525, Ростовская область, Орловский район, х. Камышевка, ул. Мира, 84; место фактического осуществления деятельности: МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» х. Камышевка, - 347525, Ростовская область, Орловский район, х. Камышевка, ул. Мира, 84.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: ст.ст. 11, 24, 28, 29, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п.п. 3.18, 3.20, 4.38, 6.1, 6.2, 6.21, 13.19, 17.1, 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

05.02.2018г. с 09 час. 00 мин. до 13 час.00 мин., 20.02.2018г. с 09 час. 40 мин. до 12 час.20 мин., 26.02.2018г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00 мин. при проведении проверки в отношении МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» х. Камышевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Орловский район, х. Камышевка, ул. Мира, 84, выявлены нарушения:

1. Контейнер для сбора мусора не соответствует санитарным правилам. (п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13)
2. В раздевальной комнате средней группы недостаточное количество шкафчиков для одежды детей (для 24 детей 22 шкафчика) (п. 6.1, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13)
3. В туалетной комнате средней группы на раковине не работает кран (п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13)
4. Туалетные всех групповых ячеек не обеспечены горячим водоснабжением. (п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13)
5. Часть мебели в группах (шкафы) старая, покрытие не соответствует гигиеническим требованиям. (п.п. 6.1., 6.12., 9.2., 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13)
6. Программа производственного контроля за отчетный период 2017 года выполнена не в полном объеме, так не выполнены лабораторные исследования по освещенности, микроклимату,

микробиологическим исследованиям проб готовых блюд предусмотренные программ производственного контроля в 2017г. (ст. 11, 28, 32 Федерального закона № 52-ФЗ).

7. Уборочный инвентарь средней группы хранится в раздевальной комнате за дверью (п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13).
8. Трубы отопления наглухо закрыты решеткой и не подвергаются дезинфицирующей обработке (п. 13.19, п. 17.1, п. 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
9. Отсутствует договор на утилизацию ТБО (п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13).
10. Нижняя полка стеллажа для хранения горшков в туалетной комнате ясельной группы разрушена, что не позволяет эффективно проводить дезинфекционную обработку и соблюдать дез. режим (п. 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13).
11. Отсутствует журнал работы бактерицидного облучателя (ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ).
12. При входе в старшую спальную группу проседает половое покрытие (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ).
13. Суточные пробы (вареная картошка, рыбная котлета) хранятся в одной стеклянной таре (п. 14.3, СанПиН 2.3.6.1079-01).

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей» (нужное подчеркнуть) **предлагаю:**

- ✓ 1. ⁺ Установить контейнер для сбора мусора в соответствии с санитарными правилами.
Срок исполнения – 21.05.2018г
2. [‡] Раздевальную комнату оснастить достаточным количеством шкафчиков для одежды детей.
Срок исполнения – 18.02.2019г.
- ✓ 3. [‡] Отремонтировать кран в туалетной комнате средней группы.
Срок исполнения – 21.05.2018г
4. [‡] Обеспечить горячим водоснабжением туалетные комнаты всех групповых ячеек.
Срок исполнения – 18.02.2019г
- ✓ 5. Программу производственного контроля выполнять в полном объеме в соответствии с разработанной программой.
Срок исполнения – 21.05.2018г
6. [‡] Заменить старую мебель на новую разрешенную к установке в детских учреждениях
Срок исполнения – 18.02.2019г
7. [‡] Уборочный инвентарь хранить в специально отведенном для этого месте.
Срок исполнения – 18.02.2019г
8. [‡] Обеспечить доступ к трубам отопления для проведения дез. обработки в соответствии с инструкцией.
Срок исполнения – 18.02.2019г
- † 9. Заключение договора на утилизацию ТБО.
Срок исполнения – 21.05.2018г
- ✓ 10. Отремонтировать стеллаж для хранения горшков в туалетной комнате ясельной группы.
Срок исполнения – 21.05.2018г
- ✓ 11. Вести журнал работы бактерицидного облучателя.
Срок исполнения – 21.05.2018г
- † 12. Восстановить пол при входе в старшую спальную группу.
Срок исполнения – 21.05.2018г
- † 13. Суточные пробы хранить в соответствии с инструкцией.
Срок исполнения – 21.05.2018г и постоянно

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском,

Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

До 21.05.2018г., 18.02.2019г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Киричкова Е.Л. – главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Сальском,
Целинском, Песчанокопском,
Егорлыкском, Орловском,
Пролетарском (с) районах
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил (а): « 26 » февраля
Заведующая МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» х. Камышевка
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель))

2018г.



Галстян Т.Н.

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
« » 2018г. по адресу:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЛНЫШКО»
Х.КАМЫШЕВКА
347525, Ростовская область,
Орловский район,
х. Камышевка, ул. Мира, 84
ОГРН:1026101451958 ИНН:6126009740, КПП:612601001

тел. (86375) 43-5-35

№ 17 от 11 февраля 2019 г.

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по РО

в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском,
Орловском, Пролетарском районах

Главному государственному санитарному врачу по
Сальскому, Целинскому, Песчанокопскому, Егорлыкскому,
Орловскому, Пролетарскому району

М.А.Баbinу

Заведующего МБДОУ

детский сад № 9 «Солнышко»

Т.Н.Галстян

Ответ на предписание по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки:

№	Наименование ОУ	Роспотребнадзор	
		Предписание № 24 от 26.02.2018г	
		Нарушения (сроки исполнения)	Меры, принятые по устранению нарушений
1	МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко»	1. Установить контейнер для сбора мусора в соответствии с санитарными правилами до 21.05.2018г 2. Отремонтировать кран в туалетной комнате до 21.05.2018г 3. программу производственного контроля выполнять в полном объеме до 21.05.2018г 4. Заключение договора на утилизацию ТБО до 21.05.2018г 5. Отремонтировать стеллаж для хранения горшков до 21.05.2018г 6. Вести журнал работы бактерицидного облучателя до 21.05.2018г 7. Восстановить пол при входе в спальню в старшей группы до 21.05.2018г 8. Суточные пробы хранить в соответствии с инструкцией до 21.05.2018г 9. Раздевальную комнату оснастить	1. выполнено 2. выполнено 3. выполнено 4. выполнено 5. выполнено 6. выполнено 7. выполнено 8. выполнено 9. выполнено

	<p>достаточным количеством шкафчиков для одежды детей до 18.02.2019г</p> <p>10. Обеспечить горячим водоснабжением туалетные комнаты всех групп. до 18.02.2019г</p> <p>11. Заменить старую мебель на новую разрешенную к установке (шкафы в раздаточной комнате) до 18.02.2019г</p> <p>12. уборочный инвентарь хранить в специально отведенном месте до 18.02.2019г</p> <p>13. обеспечить доступ трубам отопления для проведения дез.обработки в соответствии с инструкцией до 18.02.2019г</p>	<p>10. выполнено</p> <p>11. выполнено</p> <p>12. выполнено</p> <p>13. выполнено</p>
--	---	---

Заведующий МБДОУ
детским садом № 9 «Солнышко»:



Т.Н.Галстян

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЛНЫШКО»
Х.КАМЫШЕВКА
347525, Ростовская область,
Орловский район,
х. Камышевка, ул. Мира, 84
ОГРН:1026101451958 ИНН:6126009740, КПП:612601001

тел. (86375) 43-5-35

№ 35от 03 мая 2018 г.

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по РО

в Сальском, Целинском, Песчанокопском,
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском районах

Главному государственному санитарному врачу по
Сальскому, Целинскому, Песчанокопскому,
Егорлыкскому, Орловскому, Пролетарскому району

А.В.Федченко

Заведующего МБДОУ

детский сад № 9 «Солнышко»

Т.Н.Галстян

Ответ на предписание по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки:

№	Наименование ОУ	Роспотребнадзор	
		Предписание № 24 от 26.02.2018г	
		Нарушения (сроки исполнения)	Меры, принятые по устранению нарушений
1	МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко»	1. Установить контейнер для сбора мусора в соответствии с санитарными правилами до 21.05.2018г 2. Отремонтировать кран в туалетной комнате до 21.05.2018г 3. программу производственного контроля выполнять в полном объеме до 21.05.2018г 4. Заключить договор на утилизацию ТБО до 21.05.2018г 5. Отремонтировать стеллаж для хранения горшков до 21.05.2018г 6. Вести журнал работы бактерицидного облучателя до 21.05.2018г 7. Восстановить пол при входе в спальню в старшей группы до 21.05.2018г 8. Суточные пробы хранить в соответствии с инструкцией до 21.05.2018г	1. выполнено 2. выполнено 3. выполнено 4. выполнено 5. выполнено 6. выполнено 7. выполнено 8. выполнено

Заведующий МБДОУ
детским садом № 9 «Солнышко»:

Т.Н.Галстян