

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  
Ростовской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЛНЫШКО»  
Х. КАМЫШЕВКА

347525, Ростовская область,  
Орловский район, х. Камышевка, ул. Мира, 84.  
тел. (86375) 43-5-35

Специалисту-эксперту территориального  
Отдела управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в Сальском,  
Целинском, Песчанокопском,  
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском  
районах – Туфлякову Алексею  
Владимировичу.

ОГРН:1026101451958 ИНН:6126009740, КПП:612601001

тел. (86375) 43-5-35

№ 80 от 15 сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад №9 «Солнышко» расположенное по адресу: Ростовская область, Орловский район, х. Камышевка. Ул. Мира 84, направляет информацию о выполнении в установленные сроки предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 57 от 22 марта 2021 г.

В соответствии с предписанием проведены следующие мероприятия:

1. В теновом навесе отремонтировать полы – октябрь 2021 г.
2. Соблюдается температурный режим в складском помещении, где хранятся продукты. (установлена сплит система)
3. Уборочный инвентарь для складских помещений хранится в специально отведенном месте.
4. Обеспечена освещенность и микроклимат в игровых комнатах разновозрастных групп, и в помещении спальной комнаты от 3-5 лет в соответствии санитарными правилами предоставленными в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском районах.
5. Раствор 0,01%, 0,02% ДП-Алтай соответствует санитарным правилам по
6. активному хлору в соответствии санитарными правилами предоставленными в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском районах.
7. Разработано меню в соответствии с санитарными правилами и результатами протоколов лабораторных испытаний предоставляемых в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском районах.

Заведующий МБДОУ детский сад  
№9 «Солнышко»

\_\_\_\_\_/М.В.Близнякова/

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  
Ростовской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЛНЫШКО»  
Х. КАМЫШЕВКА

347525, Ростовская область,  
Орловский район, х. Камышевка, ул. Мира, 84.  
тел. (86375) 43-5-35

Специалисту-эксперту территориального  
Отдела управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в Сальском,  
Целинском, Песчанокопском,  
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском  
районах – Туфлякову Алексею  
Владимировичу.

ОГРН:1026101451958 ИНН:6126009740, КПП:612601001

тел. (86375) 43-5-35

№ 81 от 15 сентября 2021 г.

## ХОДАТАЙСТВО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад №9 «Солнышко» расположенное по адресу: Ростовская область, Орловский район, х. Камышевка. Ул. Мира 84, просит Вас о снятии требований № 57 от 22 марта 2021г. В связи с выполнением всех предлагаемых мероприятий в срок:

№	ОУ	Роспотребнадзор по Орловскому району				Примечание
		№, дата постановки	Выявленные нарушения	Сроки исполнения	Отметка о выполнении	
1	МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко»	Предписание №57 от 22 марта 2021г.	Деревянные полы в теневом навесе ненадлежащего(сломааны); (п.3.1.2.СП2.4.3648-20)	11.04.2022 г.	Сентябрь-октябрь 2021г.	
2	МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко»	Предписание №57 от 22 марта 2021г.	В складском помещении для хранения продуктов нарушаются температурный режим для их хранения (п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20)	11.04.2022 г.	выполнено	
3	МБДОУ детский сад № 9	Предписание №57 от 22 марта 2021г.	В складском помещении для хранения	16.08.2021г.	выполнено	

	«Солнышко»		продуктов нарушаются температурный режим для их хранения (п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20)п.2.11.3.СП 2.4.3648-20)			
4	МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко»	Предписание №57 от 22 марта 2021г.	В сладском помещении отсутствует термометр и прибор для относительной влажности(п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20)	16.08.2021г.	выполнено	
5	МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко»	Предписание №57 от 22 марта 2021г.	При изучении экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений) №09.3-01/192 от 01.03.2021г., установлено, что освещенность и микроклимат в игровых комнатах разновозрастных групп, и в помещении спальной комнаты от 3-5 лет не соответствует санитарным правилам (п.2.7,2.8.5 СП 2.4.3648-20)	16.08.2021 г.	выполнено	
6	МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко»	Предписание №57 от 22 марта 2021г.	При изучении экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений)	16.08.2021 г.	выполнено	

			№09.3-01/200 от 03.03.2021г., установлено, что раствор 0,01%,0,02% ДП- Алтай не соответствует санитарным правилам по активному хлору (п.2.11.6 СП 2.4.3648-20)			
7	МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко»	Предписание №57 от 22 марта 2021г.	При изучении экспертного заключения по результатам санитарно- эпидемиологич еской экспертизы рациона питания (меню) в организациях для детей и подростков №09.3-01/223 от 10.03.2021г. установлено о не соответствии требованиям приложению №6, приложение№8 , приложение №9 таб.1, приложение №10 таб.4, таб.3, таб.1 приложение №11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	16.08.2021 г.	выполне но	

Заведующий МБДОУ детский сад  
№9 «Солнышко»

\_\_\_\_\_/М.В.Близнякова/

Администрация Орловского района  
Ростовской области

Начальнику территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском,  
Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском,  
Пролетарском (с) районах Главного государственного  
санитарного врача по Сальскому, Целинскому,  
Песчанокопскому, Егорлыкскому, Орловскому,  
Пролетарскому (с) району А.В. Федченко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЛНЫШКО»  
Х.КАМЫШЕВКА  
347525, Ростовская область,  
Орловский район,  
х. Камышевка, ул. Мира, 84  
ОГРН:1026101451958 ИНН:6126009740, КПП:612601001

тел. (86375) 43-5-35

И.о. заведующего МБДОУ детский сад №9 «Солнышко»  
Близняковой М.В.

№ 28 от 14 апреля 2021 г.

### **Ответ на представление об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №20-133/111 от 23.03.2021г.**

Во исполнении предписания №20-133/111 от 23.03.2021г. были выявлены нарушения: ст.ст.11,24,28 Закона «О санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1. Деревянные полы в теневом навесе ненадлежащего качества (сломаны); (п.3.1.2 СП 2.4.3648-20)
2. В складском помещении для хранения продуктов нарушаются температурный режим для их хранения (п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20)

Выявленные нарушения будут устранены. Срок исполнения – 11.04.2022г.

И.о. заведующего МБДОУ

детский сад №9 «Солнышко» \_\_\_\_\_

/Близнякова М.В./

Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах Главного государственного санитарного врача по Сальскому, Целинскому, Песчанокопскому, Егорлыкскому, Орловскому, Пролетарскому (с) району А.В. Федченко

Администрация Орловского района  
Ростовской области

И.о. заведующего МБДОУ детский сад №9 «Солнышко»  
Близняковой М.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЛНЫШКО»  
Х.КАМЫШЕВКА  
347525, Ростовская область,  
Орловский район,  
х. Камышевка, ул. Мира, 84  
ОГРН:1026101451958 ИНН:6126009740, КПП:612601001

тел. (86375) 43-5-35

№ 29 от 14 апреля 2021 г.

**Ответ на представление об устранении  
выявленных нарушений санитарно-  
эпидемиологических требований №20-133/112  
от 23.03.2021г.**

Во исполнении предписания №20-133/112 от  
23.03.2021г. были выявлены нарушения:

ст.ст.11,24,28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.п. 2.4.6.2, 2.7, 2.8.5, 2.11.3, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»

1. Уборочный инвентарь для складских помещений хранится не в специально отведенном месте (п.2.11.3 СП 2.4.3648-20)
2. В складском помещении отсутствует термометр и прибор для измерения относительной влажности (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)
3. При изучении экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний(измерений) №09.3-01/192 от 01.03.2021г., установлено, что освещенность и микроклимат в игровых комнатах разновозрастных групп, и в помещении спальной комнаты группы от 3-5 лет не соответствует санитарным правилам (п.2.7, 2.8.5 СП 2.4.3648-20)
4. При изучении экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний(измерений) №09.3-01/200 от 03.03.2021г., установлено, что раствор 0,01%, 0,02% ДП-Алтай не соответствует санитарным правилам по активному хлору.(п.2.11.6 СП 2.4.3648-20).

Выявленные нарушения будут устранены. Срок исполнения – 16.08.2021г.

И.о. заведующего МБДОУ

детский сад №9 «Солнышко» \_\_\_\_\_ /Близнякова М.В./

Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах Главного государственного санитарного врача по Сальскому, Целинскому, Песчанокопскому, Егорлыкскому, Орловскому, Пролетарскому (с) району А.В. Федченко

Администрация Орловского района  
Ростовской области

И.о. заведующего МБДОУ детский сад №9 «Солнышко»  
Близняковой М.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЛНЫШКО»  
Х.КАМЫШЕВКА  
347525 , Ростовская область,  
Орловский район,  
х. Камышевка, ул. Мира, 84  
ОГРН:1026101451958 ИНН:6126009740, КПП:612601001

тел. (86375) 43-5-35

№ 30 от 14 апреля 2021 г.

**Ответ на представление об устранении  
выявленных нарушений санитарно-  
эпидемиологических требований №20-133/113  
от 23.03.2021г.**

Во исполнении предписания №20-133/111 от  
23.03.2021г. были выявлены нарушения: ст.ст.11,  
28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.п. 8.1.6, приложение №6, приложение №8,  
приложение №9 таб.1, приложение №10 таб.4, таб.3, таб.1 приложение №11  
СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организации общественного питания населения»

1. При изучении экспертного заключения по результатам санитарно-  
эпидемиологической экспертизы рациона питания (меню) в организациях для  
детей и подростков №09.3-01/223 от 10.03.2021г. установлено о не соответствии  
требованиям приложению №6, приложение №8, приложение №9 таб.1, приложение  
№10 таб.4, таб.3, таб.1 приложение №11 СанПиН2.3/2.4.3590-20.

Выявленные нарушения будут устранены. Срок исполнения – 16.08.2021г.

И.о. заведующего МБДОУ

детский сад №9 «Солнышко» \_\_\_\_\_

/Близнякова М.В./

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Близнякова Марина Владимировна

Действителен с 09.11.2021 по 09.11.2022